

TIMING PULLEY

เฟืองสายพาน



tshconveyor@hotmail.com



02-036-0997-8,
02-036-0896



www.tshconveyor.com

THAI SAN HER CONVEYOR CO.,LTD.

Machinery Parts Manufacturer

ผู้ผลิตอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

TIMING BELT PULLEY

ผลิตเพื่อสายพาน



TYPE:

1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, 8GT, 8YU, P2m, P3M, P5M, P8M, P14M

HTD 3M, HTD 5M, HTD 8M, HTD 14M, HTD 20M

S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M, S20M

MXL 2.032, XXL 3.175, XL 5.080, L 9.925, H 12.70, XH 22.225,

XXH 31.750, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20



BELT

สายพาน

TYPE:

1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, 8GT, 8YU, P2m, P3M, P5M, P8M, P14M

HTD 3M, HTD 5M, HTD 8M, HTD 14M, HTD 20M


S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M, S20M

MXL, XXL, XL, L, H, XH, XXH

T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20


V-BELT: 3V, 5V, 8V, M, A, C, D

5.08mm (1/5") XL 尺寸表




齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
10	16.17	15.66	47	76.00	75.49	84	135.83	135.32
11	17.79	17.28	48	77.62	77.11	85	137.45	136.94
12	19.40	18.90	49	79.23	78.73	86	139.06	138.56
13	21.02	20.51	50	80.85	80.34	87	140.68	140.17
14	22.64	22.13	51	82.47	81.96	88	142.30	141.79
15	24.26	23.75	52	84.08	83.58	89	143.91	143.41
16	25.87	25.36	53	85.70	85.19	90	145.53	145.02
17	27.49	26.98	54	87.32	86.81	91	147.15	146.64
18	29.11	28.60	55	88.94	88.43	92	148.77	148.26
19	30.72	30.22	56	90.55	90.04	93	150.38	149.87
20	32.34	31.83	57	92.17	91.66	94	152.00	151.49
21	33.96	33.45	58	93.79	93.28	95	153.62	153.11
22	35.57	35.07	59	95.40	94.90	96	155.23	154.73
23	37.19	36.68	60	97.02	96.51	97	156.85	156.34
24	38.81	38.30	61	98.64	98.13	98	158.47	157.96
25	40.43	39.92	62	100.25	99.75	99	160.08	159.58
26	42.04	41.53	63	101.87	101.36	100	161.70	161.19
27	43.66	43.15	64	103.49	102.98	101	162.32	162.81
28	45.28	44.77	65	105.11	104.60	102	164.94	164.43
29	46.89	46.39	66	106.72	106.21	103	166.55	166.04
30	48.51	48.00	67	108.34	107.83	104	168.17	167.66
31	50.13	49.62	68	109.96	109.45	105	169.79	169.28
32	51.74	51.24	69	111.57	111.07	106	171.40	170.90
33	53.36	52.85	70	113.19	112.68	107	173.02	172.51
34	54.98	54.47	71	114.81	114.30	108	174.64	174.13
35	56.60	56.09	72	116.43	115.92	109	176.25	175.75
36	58.21	57.70	73	118.04	117.53	110	177.87	177.36
37	59.83	59.32	74	119.66	119.15	111	179.49	178.98
38	61.45	60.94	75	121.28	120.77	112	181.11	180.60
39	63.06	62.56	76	122.89	122.39	113	182.72	182.21
40	64.68	64.17	77	124.51	124.00	114	184.34	183.83
41	66.30	65.79	78	126.13	125.62	115	185.96	185.45
42	67.91	67.41	79	127.74	127.24	116	187.57	187.07
43	69.53	69.02	80	129.36	128.85	117	189.19	188.68
44	71.15	70.64	81	130.98	130.47	118	190.81	190.30
45	72.77	72.26	82	132.60	132.09	119	192.42	191.92
46	74.38	73.87	83	134.21	133.70	200	194.04	193.53

9.525mm (3/8") L 尺寸表




齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
10	30.32	29.56	48	145.53	144.77	86	260.74	259.98
11	33.35	32.59	49	148.56	147.80	87	263.78	263.01
12	36.38	35.62	50	151.59	150.83	88	266.81	266.05
13	39.41	38.65	51	154.62	153.86	89	269.84	269.08
14	42.44	41.68	52	157.65	156.90	90	272.87	272.11
15	45.48	44.72	53	160.69	159.93	91	275.90	275.14
16	48.51	47.75	54	163.72	162.96	92	278.93	278.17
17	51.54	50.78	55	166.75	165.99	93	281.97	281.20
18	54.57	53.81	56	169.79	169.02	94	285.00	284.24
19	57.61	56.84	57	172.82	172.06	95	288.03	287.27
20	60.64	59.88	58	175.85	175.09	96	291.06	290.30
21	63.67	62.91	59	178.88	178.12	97	294.09	293.33
22	66.70	65.94	60	181.91	181.15	98	297.13	296.36
23	69.73	68.97	61	184.95	184.18	99	300.16	299.40
24	72.77	72.00	62	187.98	187.22	100	303.19	302.43
25	75.80	75.04	63	191.01	190.25	101	306.22	305.46
26	78.83	78.07	64	194.04	193.28	102	309.25	308.49
27	81.86	81.10	65	197.07	196.31	103	312.29	311.52
28	84.89	84.13	66	200.11	199.34	104	315.32	314.56
29	87.93	87.16	67	203.14	202.38	105	318.35	317.59
30	90.96	90.20	68	206.17	205.41	106	321.38	320.62
31	93.99	93.23	69	209.20	208.44	107	324.41	323.65
32	97.02	96.26	70	212.23	211.47	108	327.45	326.68
33	100.05	99.29	71	215.27	214.50	109	330.48	329.72
34	103.08	102.32	72	218.30	217.53	110	333.51	332.75
35	106.12	105.35	73	221.30	220.57	111	336.54	335.78
36	109.15	108.39	74	224.36	223.60	112	339.57	338.81
37	112.18	111.42	75	227.39	226.63	113	342.60	341.84
38	115.21	114.45	76	230.42	229.66	114	345.64	344.87
39	118.24	117.48	77	233.46	232.69	115	348.67	347.91
40	121.28	120.51	78	236.49	235.73	116	351.70	350.94
41	124.31	123.55	79	239.52	238.76	117	354.73	353.97
42	127.34	126.58	80	242.55	241.79	118	357.76	357.00
43	130.37	129.61	81	245.58	244.82	119	360.80	360.03
44	133.40	132.64	82	248.62	247.85	120	363.83	363.07
45	136.44	135.67	83	251.65	250.89	121	366.79	366.03
46	139.47	138.71	84	254.68	253.92	122	369.82	369.06
47	142.50	141.74	85	257.71	256.95	123	372.85	372.09

12.7mm (1/2") H 尺寸表




齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
14	56.60	55.22	53	214.25	212.88	92	371.91	370.54
15	60.64	59.27	54	218.30	216.93	93	375.96	374.58
16	64.68	63.31	55	222.34	220.97	94	380.00	378.63
17	68.72	67.35	56	226.38	225.01	95	384.04	382.67
18	72.77	71.39	57	230.42	229.05	96	388.08	386.71
19	76.81	75.44	58	234.47	233.10	97	392.13	390.75
20	80.85	79.48	59	238.51	237.14	98	396.17	394.80
21	84.89	83.52	60	242.55	241.18	99	400.21	398.84
22	88.94	87.56	61	246.59	245.22	100	404.25	402.88
23	92.98	91.61	62	250.64	249.27	101	408.30	406.92
24	97.02	95.65	63	254.68	253.31	102	412.34	410.97
25	101.06	99.69	64	258.72	257.35	103	416.38	415.01
26	105.11	103.73	65	262.76	261.39	104	420.42	419.05
27	109.15	107.78	66	266.81	265.44	105	424.47	423.09
28	113.19	111.82	67	270.85	269.48	106	428.51	427.14
29	117.23	115.86	68	274.89	273.52	107	432.55	431.18
30	121.28	119.90	69	278.93	277.56	108	436.59	435.22
31	125.32	123.95	70	282.98	281.61	109	440.64	439.26
32	129.36	127.99	71	287.02	285.65	110	444.68	443.31
33	133.40	132.03	72	291.06	289.69	111	448.72	447.35
34	137.45	136.07	73	295.11	293.73	112	452.76	451.39
35	141.49	140.12	74	299.15	297.78	113	456.81	455.43
36	145.53	144.16	75	303.19	301.82	114	460.85	459.48
37	149.57	148.20	76	307.23	305.86	115	464.89	463.52
38	153.62	152.24	77	311.28	309.90	116	468.93	467.56
39	157.66	156.29	78	315.32	313.95	117	472.98	471.61
40	161.70	160.33	79	319.36	317.99	118	477.02	475.65
41	165.74	164.37	80	323.40	322.03	119	481.06	479.69
42	169.79	168.41	81	327.45	326.07	120	485.10	483.73
43	173.83	172.46	82	331.49	330.12	125	505.32	503.95
44	177.87	176.50	83	335.53	334.16	130	525.53	524.16
45	181.91	180.54	84	339.57	338.20	135	545.74	544.37
46	185.96	184.59	85	343.62	342.24	140	565.95	564.58
47	190.00	188.63	86	347.66	346.29	145	586.17	584.80
48	194.04	192.67	87	351.70	350.33	150	606.38	605.01
49	198.08	196.71	88	355.74	354.37	156	630.64	629.26
50	202.13	200.76	89	359.79	358.41			
51	206.17	204.80	90	363.83	362.46			
52	210.21	208.84	91	367.87	366.50			

22.225mm (7/8") XH 尺寸表




齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
18	127.34	124.55	59	417.39	414.60	100	707.44	704.65
19	134.41	131.62	60	424.47	421.67	101	714.52	711.72
20	141.49	138.69	61	431.54	428.75	102	721.59	718.80
21	148.56	145.77	62	438.62	435.82	103	728.67	725.87
22	155.64	152.84	63	445.69	442.90	104	735.74	732.95
23	162.71	159.92	64	452.76	449.97	105	742.82	740.02
24	169.79	166.99	65	459.84	457.04	106	749.89	747.10
25	176.86	174.07	66	466.91	464.12	107	756.96	754.17
26	183.94	181.14	67	473.99	471.19	108	764.04	761.25
27	191.01	188.22	68	481.06	478.27	109	771.11	768.32
28	198.08	195.29	69	488.14	485.34	110	778.19	775.39
29	205.16	202.36	70	495.21	492.42	111	785.26	782.47
30	212.23	209.44	71	502.29	499.49	112	792.34	789.54
31	219.31	216.51	72	509.36	506.57	113	799.41	796.62
32	226.38	223.59	73	516.43	513.64	114	806.49	803.69
33	233.46	230.66	74	523.51	520.71	115	813.56	810.77
34	240.53	237.74	75	530.58	527.79	116	820.63	817.84
35	247.61	244.81	76	537.66	534.86	117	827.71	824.92
36	254.68	251.89	77	544.73	541.94	118	834.78	831.99
37	261.75	258.96	78	551.81	549.01	119	841.86	839.06
38	268.83	266.03	79	558.88	556.09	120	848.93	846.14
39	275.90	273.11	80	565.95	563.16	122	863.08	860.29
40	282.98	280.18	81	573.03	570.24	124	877.23	874.44
41	290.05	287.26	82	580.10	577.31	125	884.30	881.51
42	297.13	294.33	83	587.18	584.38	126	891.38	888.59
43	304.20	301.41	84	594.25	591.46	128	905.53	902.73
44	311.28	308.48	85	601.33	598.59	130	919.68	916.88
45	318.35	315.56	86	608.40	605.61	132	933.83	931.03
46	325.42	322.63	87	615.48	612.68	134	947.97	945.18
47	332.50	329.70	88	622.55	619.76	135	955.05	952.26
48	339.57	336.78	89	629.62	626.83	136	962.12	959.33
49	346.65	343.85	90	636.70	633.91	138	976.27	973.48
50	353.72	350.93	91	643.77	640.98	140	990.42	987.63
51	360.80	358.00	92	650.85	648.05	142	1004.57	1001.78
52	367.87	365.08	93	657.92	655.13	144	1018.72	1015.92
53	374.95	372.15	94	665.00	662.20	145	1025.79	1023.00
54	382.02	379.23	95	672.07	669.28	146	1032.87	1030.07
55	389.09	386.30	96	679.15	676.35	148	1047.02	1044.22
56	396.17	393.37	97	686.22	683.43	150	1061.17	1058.37
57	403.24	400.45	98	693.29	690.50			
58	410.32	407.52	99	700.37	697.58			

8mm 丸型尺寸表



齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
22	56.02	54.66	57	145.15	143.78	92	234.28	232.90	127	323.41	322.03	162	412.53	411.16
23	58.57	57.20	58	147.70	146.32	93	236.82	235.45	128	325.95	324.58	163	415.08	413.70
24	61.12	59.74	59	150.24	148.87	94	239.37	238.00	129	328.50	327.12	164	417.62	416.25
25	63.66	62.28	60	152.79	151.42	95	241.92	240.54	130	331.04	329.67	165	420.17	418.80
26	66.21	64.85	61	155.34	153.96	96	244.46	243.09	131	333.59	332.22	166	422.72	421.34
27	68.75	67.54	62	157.88	156.51	97	247.01	245.64	132	336.14	334.76	167	425.26	423.89
28	71.30	70.08	63	160.43	159.06	98	249.55	248.18	133	338.68	337.31	168	427.81	426.44
29	73.85	72.62	64	162.97	161.60	99	252.10	250.73	134	341.23	339.86	169	430.35	428.98
30	76.39	75.13	65	165.52	164.15	100	254.65	253.28	135	343.77	342.40	170	432.90	431.53
31	78.94	77.65	66	168.07	166.70	101	257.19	255.82	136	346.32	344.95	171	435.45	434.08
32	81.49	80.16	67	170.61	169.24	102	259.74	258.37	137	348.87	347.50	172	437.99	436.62
33	84.03	82.68	68	173.16	171.79	103	262.29	260.92	138	351.41	350.04	173	440.54	439.17
34	86.58	85.22	69	175.71	174.34	104	264.83	263.46	139	353.96	352.59	174	443.09	441.72
35	89.13	87.76	70	178.25	176.88	105	267.38	266.01	140	356.51	355.14	175	445.63	444.26
36	91.67	90.30	71	180.80	179.43	106	269.93	268.56	141	359.05	357.68	176	448.18	446.81
37	94.22	92.85	72	183.35	181.97	107	272.47	271.10	142	361.60	360.23	177	450.73	449.36
38	96.77	95.39	73	185.89	184.52	108	275.02	273.65	143	364.15	362.77	178	453.27	451.90
39	99.31	97.94	74	188.44	187.07	109	277.57	276.19	144	366.69	365.32	179	455.82	454.45
40	101.86	100.49	75	190.99	189.61	110	280.11	278.74	145	369.24	367.87	180	458.37	456.99
41	104.41	103.03	76	193.53	192.16	111	282.66	281.29	146	371.79	370.41	181	460.91	459.54
42	106.95	105.58	77	196.08	194.71	112	285.21	283.83	147	374.33	372.96	182	463.46	462.09
43	109.50	108.13	78	198.63	197.25	113	287.75	286.38	148	376.88	375.51	183	466.01	464.63
44	112.05	110.67	79	201.17	199.81	114	290.30	288.93	149	379.43	378.05	184	468.55	467.18
45	114.59	113.22	80	203.72	202.35	115	292.85	291.47	150	381.97	380.60	185	471.10	469.73
46	117.14	115.77	81	206.26	204.89	116	295.39	294.02	151	384.52	383.15	186	473.65	472.27
47	119.68	118.31	82	208.81	207.44	117	297.94	296.57	152	387.06	385.70	187	476.19	474.82
48	122.23	120.86	83	211.36	209.99	118	300.48	299.11	153	389.61	388.24	188	478.74	477.37
49	124.78	123.41	84	213.90	212.53	119	303.03	301.66	154	392.16	390.79	189	481.28	479.91
50	127.32	125.95	85	216.45	215.08	120	305.58	304.21	155	394.70	393.33	190	483.83	482.46
51	129.87	128.50	86	219.00	217.63	121	308.12	306.75	156	397.25	395.88	191	486.38	485.01
52	132.42	131.05	87	221.54	220.17	122	310.67	309.30	157	399.80	398.43	192	488.92	487.55
53	134.96	133.59	88	224.09	222.72	123	313.22	311.85	158	402.34	400.97			
54	137.51	136.14	89	226.64	225.27	124	315.76	314.39	159	404.89	403.52			
55	140.06	138.68	90	229.18	227.81	125	318.31	316.94	160	407.44	406.07			
56	142.60	141.23	91	231.73	230.36	126	320.86	319.48	161	409.98	408.61			

14 mm 丸型尺寸表



齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD	齒數 T	節距徑 PD	外經 OD
28	124.78	122.12												
29	129.23	126.57												
30	133.69	130.99												
31	138.15	135.46	71	316.40	313.61	111	494.65	491.86	151	672.91	670.11	191	851.16	848.37
32	142.60	139.88	72	320.86	318.06	112	449.11	496.32	152	677.36	674.57	192	855.62	852.82
33	147.06	144.35	73	325.31	322.52	113	503.57	500.77	153	681.82	679.03	193	860.07	857.28
34	151.52	148.79	74	329.77	326.97	114	508.02	505.23	154	686.28	683.48	194	864.53	861.75
35	155.98	153.24	75	334.22	331.43	115	512.48	509.68	155	690.73	687.94	195	868.98	866.44
36	160.43	157.68	76	338.68	335.89	116	516.93	514.14	156	695.19	692.39	196	873.44	870.64
37	164.88	162.13	77	343.14	340.34	117	521.39	518.60	157	699.64	696.85	197	877.90	875.11
38	169.34	166.60	78	347.59	344.80	118	525.85	523.05	158	704.10	701.31	198	882.35	879.55
39	173.80	171.02	79	352.05	349.26	119	530.30	527.51	159	708.56	705.76	199	886.81	884.02
40	178.25	175.49	80	356.51	353.71	120	534.76	531.97	160	713.01	710.22	200	891.27	888.47
41	182.71	179.92	81	360.96	358.17	121	539.22	536.42	161	717.47	714.68	201	895.72	892.94
42	187.17	184.37	82	365.42	362.63	122	543.67	540.88	162	721.93	719.13	202	900.18	897.38
43	191.62	188.83	83	369.88	367.08	123	548.13	545.34	163	726.38	723.59	203	904.64	901.85
44	196.08	193.28	84	374.33	371.54	124	552.59	549.79	164	730.84	728.05	204	909.09	906.30
45	200.53	197.74	85	378.79	375.99	125	557.04	554.25	165	735.30	732.50	205	913.55	910.74
46	204.99	202.20	86	383.24	380.45	126	561.50	558.70	166	739.75	736.96	206	918.00	915.21
47	209.45	206.65	87	387.70	384.91	127	565.95	563.16	167	744.21	741.41	207	922.46	919.66
48	213.90	211.11	88	392.16	389.36	128	570.41	567.62	168	748.66	745.87	208	926.92	924.13
49	218.36	215.57	89	396.61	393.82	129	574.87	572.07	169	753.12	750.33	209	931.37	928.57
50	222.82	220.02	90	401.07	398.28	130	579.32	576.53	170	757.58	754.78	210	935.83	933.04
51	227.27	224.48	91	405.53	402.73	131	583.78	580.99	171	762.03	759.24	211	940.29	937.49
52	231.73	228.94	92	409.98	407.19	132	588.24	585.44	172	766.49	763.70	212	944.74	941.96
53	236.19	223.39	93	414.44	411.64	133	592.69	589.90	173	770.95	768.15	213	949.20	946.40
54	240.64	237.85	94	418.90	416.10	134	597.15	594.35	174	775.40	772.61	214	953.65	950.85
55	245.10	242.30	95	423.35	420.56	135	601.61	598.81	175	779.86	777.06	215	958.11	955.32
56	249.55	246.76	96	427.81	425.01	136	606.06	603.27	176	784.32	781.52	216	962.57	959.76
57	254.01	251.22	97	432.26	429.47	137	610.52	607.72	177	788.77	785.98			
58	258.47	255.67	98	436.72	433.93	138	614.97	612.18	178	793.23	790.43			
59	262.92	260.13	99	441.18	438.38	139	619.43	616.64	179	797.68	794.89			
60	267.38	264.59	100	445.63	442.84	140	623.89	621.09	180	802.14	799.35			
61	271.84	269.04	101	450.09	447.30	141	628.34	625.55	181	806.60	803.80			
62	276.29	273.50	102	454.55	451.75	142	632.80	630.01	182	811.05	808.26			
63	280.75	277.95	103	459.00	456.21	143	637.26	634.46	183	815.51	812.72			
64	285.21	282.41	104	463.46	460.66	144	641.71	638.92	184	819.97	817.17			
65	289.66	286.87	105	467.92	465.12	145	646.17	643.37	185	824.42	821.63			
66	294.12	291.32	106	472.37	469.58	146	650.63	647.83	186	828.88	826.08			
67	298.57	295.78	107	476.83	474.03	147	655.08	652.29	187	833.33	830.54			
68	303.03	300.24	108	481.28	478.49	148	659.54	656.74	188	837.79	835.00			
69	307.49	304.69	109	485.74	482.95	149	663.99	661.20	189	842.25	839.45			
70	311.94	309.15	110	490.20	487.40	150	668.45	665.66	190	846.70	843.91			